



動物たちの赤ちゃん誕生！夏のベビーラッシュ

～リスザル、インドクジャク、コモンマーモセット、カピバラ、ベネットワラビー～

2024年7月17日
株式会社伊豆シャボテン公園

伊豆シャボテン動物公園では、初夏から盛夏に向かうこの時期に動物たちの赤ちゃんが続々と誕生し、夏のベビーラッシュを迎えております。誕生した赤ちゃんは、リスザル、インドクジャク、コモンマーモセット、カピバラ、ベネットワラビーです。

2024年5月上旬～6月下旬にかけて『リスザルトンネル』にて、リスザルの赤ちゃんが計8頭誕生いたしました。そして、6月中旬頃から園内放し飼いのインドクジャクに雛が誕生しはじめ、現在3組の親子連れに4羽ほどの雛が確認されております。

さらに、6月25日(火)に『タッチ de ZOO』1階の『わくわくモンキーハウス』にて、コモンマーモセットの双子の赤ちゃんが誕生いたしました。7月9日(火)には『カピバラの露天風呂』展示場にて、カピバラの母「トリュフ」に5頭の赤ちゃんが誕生し、母乳を飲んで順調に成長しております。7月15日(月・祝)には、『カンガルーの丘』にてベネットワラビーの母「ハイネ」のお腹の袋から1頭の赤ちゃんが顔を出しました。

可愛い赤ちゃんたちの様子は、当園のSNSなどでも配信いたしますので、ぜひご覧ください。

※赤ちゃんの体調や天候等により、ご覧いただけない場合があります。

お問い合わせ先：株式会社伊豆シャボテン公園 企画広報部
TEL:0557-51-1115(代) URL:<https://shaboten.co.jp/>
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1085-4

リスザル



【英名】Squirrel Monkey 【学名】*Saimiri sciurus ssp*

【分類】霊長目 オマキザル科

【分布】中央アメリカのコスタリカからブラジル南部

【生態】小型のサルで性格はおとなしく、人によく慣れます。群れを作って森林に生息し、木々を移動しながら生活をします。5～8月中旬頃に繁殖期を迎え、妊娠期間は150日～170日、1度に1頭の子供を産みます。赤ちゃんは生後3ヶ月くらいから親離れが始まり、約半年で1人立ちをし、性成熟までに約3年かかります。寿命は平均12年ほど、ただし飼育下では20年近く生きるものもいます。

【リスザルの赤ちゃん情報】

『リスザルトンネル』には、今回生まれた8頭の赤ちゃんを合わせて合計28頭の群れが暮らしています。また、園内放し飼いのリスザルにも1頭の赤ちゃんが誕生しております。

インドクジャク



【英名】Indian Pea-fowl 【学名】*Pavo cristatus*

【分類】キジ目 キジ科

【分布】インド、スリランカの草原

【生態】インドクジャクは、草地や茂みの中に木の葉や草や羽毛などを敷いて作った巢に4～7個の卵を産み、抱卵期間約28日で孵化します。3年目で成鳥となり、雄にはりつばな飾り羽が伸びます。食べ物は雑食性で、主に穀類を好んで食べますが、木の芽・草・木の実・昆虫や小動物なども食べます。

【当園のクジャク】昭和36年より園内にて放し飼いされ、現在では今年誕生した雛鳥を含めて70羽ほどを飼育しています。

【インドクジャクの雛情報】

赤ちゃんは日中、暑さをしのぎ外敵から身を守るため、茂みに身を潜めていることが多いのですが、15時30分から16時30分頃の餌の時間には親鳥について歩く姿を見られる機会が多くなります。

コモンマーモセット



【英名】Common Marmoset 【学名】*Callitrix jacchus*

【分類】サル目 オマキザル科 コモンマーモセット属

【分布】ブラジル東部

【生態】体重300g未満という小型のサルで、耳の白い房毛が特徴的です。昼行性であり、樹上生活を主としています。コモンマーモセットは群れで子育てを行う習性があり、赤ちゃんは生後2ヶ月頃までの間、授乳の際に母親に抱えられるほかは父親やきょうだいの背中にしがみついで過ごします。

【コモンマーモセットの赤ちゃん情報】

今回、父「ばんこ」と母「こめこ」の間に双子の赤ちゃんが誕生、赤ちゃんにはきょうだい4頭おり、計8頭のファミリーになりました。赤ちゃんは順調に成長しており、徐々に親やきょうだいの背中から降りて独りで遊ぶ姿も見られるようになりました。

カピバラ



【英名】Capybara 【学名】*Hydrochoerus hydrochaeris*

【分類】齧歯目(げっしもく) テンジクネズミ科

【分布】南米アンデス山脈の東側、水辺近くの茂みや林に生息

【生態】齧歯目(ネズミの仲間)の中で最も大きく、体長100cm～130cm、体重50kg程になります。20～30頭の群れで水辺近くの草原に生息しており、泳ぎや潜水が得意で四肢の指に小さな水かきがあり、尾はほとんどありません。食性は草食性で、当園ではキャベツ・さつまいも・りんご・青草・草食動物用固形飼料などを与えています。妊娠期間は約5ヶ月、一度の出産で1～8頭が生まれます。赤ちゃんは生後2～3日で草やキャベツなどをかじりはじめ、3ヶ月程で離乳をします。

【カピバラの赤ちゃん情報】

『カピバラの露天風呂』展示場では、今回誕生した5頭の赤ちゃんの他にも、4月1日(月)に4頭、4月20日(土)に3頭、6月4日(火)に3頭の計10頭が生まれており、現在カピバラファミリーは15頭の子供たちで賑やかになりました。

ベネットワラビー



【英名】Bennett's Wallaby 【学名】*Macropus rufogriseus*

【分類】有袋目 カンガルー科

【分布】オーストラリア南東部およびタスマニア

【生態】ワラビー類の中では最も体が大きいですが、体つきはしなやかで細い体をしています。普段は単独、または小さな群れで生活していますが、水や食料の豊富なところでは30頭程の群れをつくることもあります。妊娠期間は約1ヵ月で、1回の出産で1頭を出産します。生まれたての赤ちゃんは毛もなく目も見えず、1～2cmの未熟な状態で母親の腹部の道を通って育児嚢に入り、生後約6ヶ月で袋から顔を出すようになります。

【ベネットワラビーの赤ちゃん情報】

現在はまだ袋の中で過ごすことが多いですが、お母さんの袋から頻繁に顔を出すようになりました。約1ヶ月後には袋の外に出て遊ぶ愛らしい姿を見ることができそうです。

※有袋類は非常に未熟な状態で生まれる為、当園では赤ちゃんが初めて袋から顔を出し、飼育員がそれを確認した日を「誕生日」としています。

伊豆シャボテン動物公園



〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1317-13 TEL:0557-51-1111(代)

URL:<https://izushaboten.com/> ※詳細はホームページをご覧ください