

伊豆シャボテン動物公園



春まつ盛り! 動物たちはベビーラッシュ!!

～プレーリードッグ、パンダヤギ、サフォークヒツジ、ミミナガヤギ、ワオキツネザル、カピバラが誕生～

2025年4月28日

株式会社伊豆シャボテン公園

動物たちのベビーラッシュ

IZU SHABOTEN ZOO

プレーリードッグ
Black-tailed prairie dogパンダヤギ
Feral goatサフォークヒツジ
Suffolk down sheepミミナガヤギ
Long-eared goatワオキツネザル
Ring-tailed lemurカピバラ
Capybara

伊豆シャボテン動物公園では、2025年3月11日(火)にロックガーデンの「プレーリードッグ展示場」で、プレーリードッグの赤ちゃん3頭が生まれました。赤ちゃんたちはまだ母親と巣穴の中で生活していますが、生後3ヶ月ほどすると展示場に出るようになり可愛い姿を見ることができるようになります。またロックガーデンでは、パンダヤギにも赤ちゃんが生まれ、3月17日(月)に2頭、同月23日(日)に2頭が誕生いたしました。赤ちゃんたちは既に大人たちと同じエリアで過ごしており、なかよく遊ぶ微笑ましい姿を見ることができます。さらに、同じロックガーデンにて、サフォークヒツジの母「サイダー」が3月20日(木)に1頭、母「ソーダ」は4月11日(金)に1頭を出産し、まさにベビーラッシュを迎えております。

なかよし牧場では、3月25日(火)、ミミナガヤギの母「メール」に双子の赤ちゃんが誕生しました。2頭は大変仲がよく、授乳の時もじゃれ合うときも、いつも寄り添うように行動しています。

さらに、アニマルポートツアーズのワオキツネザルの島では、3月30日(日)に母「レイラ」にも双子の赤ちゃんが生まれました。生後1ヶ月近くがたち、赤ちゃんたちは時おり母親の背中から離れて遊ぶほどに成長しており、その無邪気な姿はアニマルポートツアーズに乗船していただくとより近くで見ることができます。

そしてカピバラは、アニマルポートツアーズ沿岸で暮らす母「チーズ」が4月5日(土)に2頭を出産、また、カピバラ虹の広場の母「ブーケ」も4月8日(火)に2頭を出産し、赤ちゃんたちはそれぞれのファミリーの中ですくすくと順調に育てられています。

例年ではこれから初夏にかけて動物たちのベビーラッシュが続き、園内はさらに賑やかになりそうです。成長していく赤ちゃんたちをどうぞ温かく見守って下さい。

お問い合わせ先：株式会社伊豆シャボテン公園 企画広報部

〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1085-4 TEL：0557-51-1115 (代) URL：<https://shaboten.co.jp/>



プレーリードッグ

【英名】Black-tailed prairie dog 【学名】*Cynomys ludovicianus*
 【分類】齧歯目 リス科
 【分布】北アメリカ・メキシコ北部の草原地帯
 【生態】草原地帯やサバンナに生息し、リス科の中では珍しく、大きな群れで生活しています。警戒心が強く、巣穴の周辺には見張り台を設けていて、常に周りに気をつけている見張り役が見られます。見張り役は危険がせまると警戒の声を発し、その声がイヌの鳴き声に似ていることから草原(プレーリー)のイヌ(ドッグ)という名がついたとされています。妊娠期間は約 35 日。一回の出産で 3~4 頭を産みます。

【当園のプレーリードッグ】

ロックガーデンのプレーリードッグ展示場にて 2025 年 3 月 11 日(火)、3 頭の赤ちゃん(雌雄不明)が誕生しました。赤ちゃんの体長:約 8cm、体重:約 20g。まだ目が開かない状態で母親とともに巣の中で暮らしていますが、3 ヶ月後には外に出るようになり可愛い姿を見せてくれそうです。



パンダヤギ

【英名】Feral goat 【学名】*Capra hircus*
 【分類】偶蹄目 ウシ科
 【分布】パキスタン・アフガニスタン など
 【生態】白黒でパンダのような柄をしていることから“パンダヤギ”と呼ばれています。オス・メス共に特徴的なヒゲと角を持っています。角の形や長さは多様で、後方に湾曲、螺旋状、あるいは左右に広がっています。食性は草食で、草本類、葉や芽、樹皮などを食べます。妊娠期間はおおよそ 5 ヶ月で、一度の出産で 1~2 頭を産みます。

【当園のパンダヤギ】

ロックガーデンにて 2025 年 3 月 17 日(月)に 2 頭と、3 月 23 日(日)にも 2 頭の赤ちゃん(雌 2 頭、雄 2 頭)が誕生しました。赤ちゃんの体長:約 40cm、体重:約 2kg。赤ちゃんたちは既に大人のパンダヤギやサフォーク ヒツジと一緒に暮らす展示場で過ごし、岩山に登ったり母親に甘えたりと、子どもらしいわんぱくな一面が見られるようになってきました。



サフォーク ヒツジ

【英名】Suffolk down sheep 【学名】*Ovis aries*
 【分類】偶蹄目 ウシ科
 【分布】イギリス(サフォーク州)
 【生態】英国のサフォーク州が原産です。サフォーク種は大型のヒツジで大きな骨格を持ち、羊毛が生えていない黒い顔と脚が特徴で非常に筋肉質です。ストップモーションアニメのシリーズ『ひつじのショーン』に出てくるショーンを初めとしたヒツジのキャラクターたちはサフォーク種がモデルとされています。

【当園のサフォーク ヒツジ】

ロックガーデンにて 2025 年 3 月 20 日(木)に 1 頭と、4 月 11 日(金)に 1 頭の赤ちゃん(いずれも雌)が誕生しました。赤ちゃんの体長:約 45cm、体重:約 4kg。2 組の母親と赤ちゃんがロックガーデン内の一角にある同じエリアで過ごしています。子ども同士でじゃれ合ったり母乳を飲んだり、すくすく順調に成長しています。



ミミナガヤギ

【英名】Long-eared goat 【学名】*Capra hircus*

【分類】偶蹄目 ウシ科

【分布】パキスタン

【生態】野生のヤギから品種改良された家畜種です。ひときわ特徴的な長く垂れ下がった耳は 30～40cm 程もあり、パキスタンの厳しい環境下において体温調節に役立つと言われていています。雌雄ともにねじれた角が生えているのも大きな特徴です。一般にヤギは動作が敏捷で、高いところに登り樹木の葉を好んで食べます。

【当園のミミナガヤギ】

なかよし牧場にて 2025 年 3 月 25 日(火)、母「メール」に双子の赤ちゃん(雄 2 頭)が誕生しました。

赤ちゃんの体長:約 40cm、体重:約 2kg。母親と仲間たちともに牧場内で暮らしており、元気に跳ねたり 2 頭で遊んだり元気な姿を見せてくれています。



ワオキツネザル

【英名】Ring-tailed lemur 【学名】*Lemur catta*

【分類】霊長目 キツネザル科

【分布】マダガスカル島南部

【生態】メスが優位の 20 頭近くの群れを作り、日中は主に地上で生活をしています。身体的に最も特徴のある長い尾は、黒と白の帯が交互に重なり輪状に見えることから輪尾(ワオ)キツネザルと呼ばれています。

当園では秋から初冬にかけて繁殖期を迎え、妊娠期間は約 135 日、母親は一度に 1～2 頭の子を産みます。赤ちゃんは生後 2～3 週間ほどで母の背に乗るようになり、約 1 ヶ月で大人と同じものを口にします。

【当園のワオキツネザル】

アニマルポートツアーのワオキツネザルの島にて 2025 年 3 月 30 日(日)に双子の赤ちゃん(雌雄不明)が誕生しました。

赤ちゃんの体長:約 10cm、体重:約 80g。母親の背中にしがみつくように過ごしていましたが、親から離れて子ども同士でじゃれ合って遊ぶ姿が見られるようになりました。 ※アニマルポートツアーは入園料金と別途有料、天候により中止の場合があります。



カピバラ

【英名】Capybara 【学名】*Hydrochoerus hydrochaeris*

【分類】齧歯目 テンジクネズミ科

【分布】南米アンデス山脈の東側・水辺近くの茂みや林に住む

【生態】20～30 頭の群れで水辺近くの草原に生息しています。泳ぎや潜水が得意で四肢の指に小さな水かきがあり、尾はほとんどありません。食性は草食性で、当園ではキャベツ・さつまいも・りんご・青草・草食動物用固形飼料などを与えています。妊娠期間は約 5 ヶ月、一度の出産で 1～8 頭が生まれます。赤ちゃんは生後 2～3 日で草やキャベツなどをかじりはじめ、3 ヶ月程で離乳をします。

【当園のカピバラ】

アニマルポート沿岸の展示場にて 2025 年 4 月 5 日(土)に 2 頭と、カピバラ虹の広場で 4 月 8 日(火)に 2 頭の赤ちゃん(雌雄不明)が誕生しました。赤ちゃんの体長:約 25cm、体重:約 2kg。それぞれのエリアでファミリーと過ごしており、頻りに母親が授乳している姿が見られ、すくすく成長しています。

※赤ちゃんの体調や天候により、ご覧いただけない場合があります。

